



Design
SPA

il est temps de penser à vous

Design SPA

UN SPA

Unique

Les spas Design sont avant tout des spas esthétiques, ergonomiques et performants. Dans cette collection, vous trouverez des spas de diverses tailles, même pour les endroits exigus, des looks allant du classique au plus contemporain. Cependant, tous possèdent la même exigence quant à l'utilisation des meilleurs composants de marques reconnues dans le monde du spa.

Les spas Design sont la promesse d'un massage efficace, ciblé grâce aux jets réglables et directionnels. Un moment de détente absolue avec ses places confortables. Le tout dans une eau pure et propre, grâce à une filtration puissante.



SE DÉTENDRE EN

Couleur



La chromothérapie, ou cure de couleurs, est une thérapie reconnue pour ses bénéfices sur le corps et l'esprit. A chaque maux correspondant une couleur. Nos spas sont équipés d'un spot LED subaquatique et de mini LEDs de surface, avec un large choix de couleurs, en mode fixe ou séquentielle.



FAIRE DES ÉCONOMIES


d'énergie



Nos spas possèdent une très bonne isolation thermique et phonique. Nous exploitons la chaleur provoquée par l'énergie cinétique des pompes pour abaisser le plus possible la consommation électrique de nos spas.

La couverture thermique vient s'ajouter au système d'isolation, par le maintien de la température et participe donc à la réduction du coût énergétique. Cette couverture évite aussi l'évaporation de l'eau, l'intrusion de corps étranger dans l'eau. Elle permet au clavier de commande de ne pas être exposé aux rayons UV.

Un point très important : la couverture est munie de fermetures de sécurité qui bloquent l'accès au spa aux jeunes enfants et représentent ainsi un moyen d'éviter les risques de noyade.





140 x 190 x 71 cm

MODÈLE

Abyss



POSITIONS ALLONGÉES*



NOMBRE DE JETS

Pour les amoureux du massage en duo. Ce spa de petite taille vous offrira un massage efficace tout en occupant le moins d'espace au sol. Ses dimensions sont idéales pour un aménagement dans une pièce exigüe ou ayant un accès difficile. Sa hauteur permet un accès facile dans le spa.



INFORMATIONS

Techniques

Poids à vide	170 kg
Capacité	500 Litres
Pompe à eau	1 x 2.5 HP bi-vitesse
Électronique	BALBOA®
Filtration	5 m3/h
Chauffage	3 Kw
Consommation	16 A - 220 V
Ozonateur	1

Finitions

Cuve	Acrylique
Coloris Cuve	Silver (blanc marbré)
Entourage	Bois composite
Coloris Entourage	Gris
Isolation	Triple
Base	ABS Thermoformé
Couverture isotherme	Incluse


Bien-être

Luminothérapie	1 Spot LED
Ligne d'eau	12 mini LEDs



Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n'est pas le nombre de personnes en simultanée dans le spa.

170 x 210 x 90 cm



MODÈLE
Design1



POSITIONS ASSISES*

POSITIONS ALLONGEES*

NOMBRE DE JETS

Ce modèle offre 3 belles positions de massage. Installez-vous dans la confortable place allongée pour une relaxation complète de tout votre corps. Oreillers "confort", jets cascades, chromothérapie... C'est le modèle idéal pour les petits espaces en intérieur ou extérieur.



INFORMATIONS

Techniques

Poids à vide	230 kg
Capacité	890 Litres
Pompe à eau	2 x 2 HP
Pompe de circulation	1 x 0,35 HP
Électronique	BALBOA®
Filtration	10 m ³ /h
Chauffage	3 Kw
Consommation	15 A - 220 V
Ozonateur	1

Finitions

Cuve	Acrylique
Coloris Cuve	Silver (blanc marbré)
Entourage	Bois composite
Coloris Entourage	Gris
Isolation	Double
Base	ABS Thermoformé
Couverture isotherme	Incluse

Bien-être

Luminothérapie	1 Spot LED
Ligne d'eau	7 mini LEDs

Options

Boîtier WIFI BALBOA®	●
Audio - 2 Enceintes Bluetooth	●



Modèle présenté avec l'option audio



Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n'est pas le nombre de personnes en simultanée dans le spa.



200 x 200 x 90 cm

MODÈLE

Design2



POSITIONS ASSISES*



POSITIONS ALLONGÉES*



57

NOMBRE DE JETS

Avec ses 2 positions allongées et 2 assises, c'est le spa qu'il vous fallait pour un moment détente inoubliable en famille ou en amoureux. La forme, la taille et la position des 57 jets de ce spa ont été étudiées pour que chaque partie de votre corps soit ciblée. La relaxation parfaite à domicile, en intérieur ou extérieur.



Modèle présenté avec l'option audio

INFORMATIONS

Techniques

Poids à vide	350 kg
Capacité	1150 Litres
Pompe à eau	2 x 3 HP
Pompe de circulation	1 x 0,35 HP
Électronique	BALBOA®
Filtration	10 m3/h
Chauffage	3 Kw
Consommation	22 A - 220 V
Ozoneur	1

Finitions

Cuve	Acrylique
Coloris Cuve	Silver (blanc marbré)
Entourage	Bois composite
Coloris Entourage	Gris
Isolation	Double
Base	ABS Thermoformé
Couverture isotherme	Incluse

Bien-être

Luminothérapie	1 spot LED
Ligne d'eau	10 mini LEDs

Option

Boîtier WIFI BALBOA®	●
Audio - 2 Enceintes Bluetooth	●



Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n'est pas le nombre de personnes en simultanément dans le spa.

200 x 200 x 90 cm 



MODÈLE
Design3



La promesse d'instant de relaxation absolue en famille ou entre amis, grâce aux 6 positions de massage qui composent ce spa. Confort, performance, chromothérapie : tout est réuni pour votre moment détente à la maison.



INFORMATIONS

Techniques

Poids à vide	280 kg
Capacité	1200 Litres
Pompe à eau	2 x 2 HP
Pompe de circulation	1 x 0,35 HP
Électronique	BALBOA®
Filtration	10 m ³ /h
Chauffage	3 Kw
Consommation	15 A - 220 V
Ozoneur	1

Finitions

Cuve	Acrylique
Coloris Cuve	Silver (blanc marbré)
Entourage	Bois composite
Coloris Entourage	Gris
Isolation	Double
Base	ABS Thermoformé
Couverture isotherme	Incluse

Bien-être

Luminothérapie	1 spot LED
Ligne d'eau	9 mini LEDs

Option

Boîtier WIFI BALBOA®	●
Audio - 2 Enceintes Bluetooth	●



Modèle présenté avec l'option audio



Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n'est pas le nombre de personnes en simultanée dans le spa.



205 x 205 x 73 cm

MODÈLE

Spa ice



POSITIONS ASSISES*



POSITIONS ALLONGÉES*



NOMBRE DE JETS

Reffet de notre savoir-faire, une prouesse technique, un modèle unique. Avec son look atypique, ce modèle est pourvu des mêmes équipements haut de gamme, que tous nos autres spas.

Un spa qui se démarquera et se fondra parfaitement dans votre déco design.



INFORMATIONS

Techniques

Poids à vide	300 kg
Capacité	900 Litres
Pompe à eau	1 x 2 HP
Électronique	BALBOA®
Filtration	5 m3/h
Chauffage	3 Kw
Consommation	14 A - 220 V
Ozonateur	1

Finitions

Cuve	Acrylique
Coloris Cuve	Blanc
Entourage	Acrylique
Coloris Entourage	Blanc
Isolation	Triple
Base	ABS Thermoformé
Couverture isotherme	Incluse

Bien-être

Luminothérapie	1 spot LED
----------------	------------


Option

Boîtier WiFi BALBOA®	•
----------------------	---



Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n'est pas le nombre de personnes en simultané dans le spa.

205 x 205 x 79 cm



MODÈLE
Maxi Relax 42



Matériaux de qualité, finitions soignées, commande intuitive et promesse d'un massage optimal : ce spa sera votre bulle détente indispensable au quotidien. Laissez-vous séduire...



INFORMATIONS

Techniques

Poids à vide	370 kg
Capacité	1036 Litres
Pompe à eau	2 x 3 HP
Pompe de circulation	1 x 0.35 HP
Commande	Tactile
Filtration	10 m ³ /h
Chauffage	3 Kw
Consommation	22 A - 220 V
Ozoneur	1

Finitions

Cuve	Acrylique
Coloris Cuve	Silver (blanc marbré)
Entourage	Bois composite
Coloris Entourage	Marron
Isolation	Triple
Base	ABS Thermoformé
Couverture isotherme	Incluse

Bien-être

Luminothérapie	1 Spot LED
Ligne d'eau	16 mini LEDs

Options

Smartlink WiFi	●
Pompe à chaleur	●



3
FMI

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n'est pas le nombre de personnes en simultanée dans le spa.



Design élégant

L'ENTOURAGE

Crosslight

DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR DESIGN4 ET DESIGN5

Nous vous présentons le nouvel entourage Crosslight, un style unique et contemporain, imaginé pour transformer votre spa en objet de décoration. Les lignes des angles sont épurées, avec un mélange de texture qui crée ce relief et cette profondeur qui le rendent atypique. L'éclairage LED, intégré dans les angles, apporte la touche moderne supplémentaire à cet entourage.

Les lames sont réalisées avec des matériaux résistants, sans entretien nécessaire, tout en conservant le rendu esthétique.

Le coloris brown de ces lames a été choisi pour apporter à ce modèle un côté chaleureux et cosy.



STANDARD
Brown



220 x 220 x 93 cm

MODÈLE

Design4



POSITIONS ASSISES*



POSITIONS ALLONGÉES*



NOMBRE DE JETS

En plus de son design moderne, ce modèle propose 5 belles positions assises et 1 position allongée. Ses atouts bien-être passent par l'ergonomie étudiée des postes de massage, la disposition et la variété des 67 jets, la puissance des pompes, sans oublier les vertus de la chromothérapie.



Modèle présenté avec l'option audio

INFORMATIONS

Techniques

Poids à vide	370 kg
Capacité	1500 Litres
Pompe à eau	2 x 3 HP
Pompe de circulation	1 x 0,35 HP
Électronique	BALBOA®
Filtration	10 m3/h
Chauffage	3 Kw
Consommation	22 A - 220 V
Ozoneur	1

Finitions

Cuve	Acrylique
Coloris Cuve	Silver (blanc marbré)
Entourage	Crosslight composite
Coloris Entourage	Brown
Isolation	Double
Base	ABS Thermoformé
Couverture isotherme	Incluse

Bien-être

Luminothérapie	1 spot LED
Ligne d'eau	9 mini LEDs


Option

Boîtier WIFI BALBOA®	●
Audio - 2 Enceintes Bluetooth	●



Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n'est pas le nombre de personnes en simultanée dans le spa.

220 x 220 x 93 cm



MODÈLE

Design5

POSITIONS
ASSISES*POSITIONS
ALLONGEES*NOMBRE
DE JETS

Un modèle spacieux conçu pour offrir de merveilleux moments de détente en famille ou entre amis. Installé confortablement vous apprécierez l'efficacité du massage délivré par les 68 jets bien positionnés pour cibler les différentes parties de votre corps à soulager.



INFORMATIONS

Techniques

Poids à vide	450 kg
Capacité	1600 Litres
Pompe à eau	2 x 3 HP
Pompe de circulation	1 x 0,35 HP
Électronique	BALBOA®
Filtration	10 m3/h
Chauffage	3 Kw
Consommation	22 A - 220 V
Ozoneur	1

Finitions

Cuve	Acrylique
Coloris Cuve	Silver (blanc marbré)
Entourage	Crosslight composite
Coloris Entourage	Brown
Isolation	Double
Base	ABS Thermoformé
Couverture isotherme	Incluse

Bien-être

Luminothérapie	1 spot LED
Ligne d'eau	10 mini LEDs

Option

Boîtier WiFi BALBOA®	●
Audio - 2 Enceintes Bluetooth	●



Modèle présenté avec l'option audio

3
FMI

Fréquentation Maximale Instantanée : le nombre de positions n'est pas le nombre de personnes en simultanée dans le spa.

RENTREZ DANS LE SPA

facilement

EN OPTION

Afin d'entrer en toute sécurité dans votre spa, nous vous proposons 2 modèles d'escalier 2 marches. Un modèle en PVC et un autre en bois composite. Une même couleur grise avec 2 styles différents. Ces escaliers sont traités anti-UV et les marches sont anti-dérapantes. Ces 2 modèles ne nécessitent aucun entretien avec des produits spécifiques. Les marches ne retiennent pas la chaleur.

Escalier en plastique



Escalier en bois composite



Disponible en marron

MANIPULER LA COUVERTURE

sans effort

EN OPTION

La couverture est un élément lourd et volumineux, pas évident à mettre et ôter pour une personne. Le lève-couverture vous permettra de manipuler votre couverture sans le moindre effort.

Grâce à son système de levier, votre couverture est manipulée sans frottement extérieur, ce qui augmentera sa durée d'utilisation. La couverture est ainsi également maintenue au-dessus du sol, afin d'éviter qu'elle ne s'abîme avec les condensats qui s'écoulent et les éventuelles saletés au sol.

Simple d'installation et d'utilisation, le lève-couverture peut-être utilisé sur tous nos spas grâce à une ajustation possible par crans et une platine de fixation au sol.



SE DÉTENDRE EN

Musique



EN OPTION

Une expérience inoubliable de relaxation absolue. Haut-parleurs encastrés de la marque Aquatic AV. Accompagnez votre séance spa de la musique de votre choix grâce à la connexion Bluetooth. Enceintes étanches avec une protection contre les UV.



Disponible sur les modèles Design 1, 2, 3, 4 et 5.

CONTRÔLER SON SPA

à distance



EN OPTION

La marque BALBOA® a mis au point une application gratuite exclusive, disponible sur smartphone et tablette. Cette application associée au boîtier de réception WIFI à fixer au spa, et à votre réseau internet domestique, vous permettra de contrôler votre spa à distance.

Régler la température, activer les pompes ou les lumières, le tout sans vous déplacer.



conditions de garantie

Les CGV complètes sont disponibles sur notre site peips.fr ou sur simple demande.

ARTICLE 1 - OBJET

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») s'appliquent dans leur intégralité à toute commande de spas et de pièces détachées vendus par PEIPS (ci-après « Produits ») émanant d'un acheteur non professionnel et/ou consommateur, majeur et ayant la capacité de contracter (ci-après « Client ») résident en France, Belgique, Grèce, Ile Maurice ou Suisse.

Le vendeur est la société SPA PEIPS SANARY YACHTINGAP (ci-après « PEIPS »), société par actions simplifiée au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 334 120 078 avec pour n° de TVA intra-communautaire FR76334120078, dont le siège social est 83 avenue des Sorbiers, 13600 LA CIOTAT.

Les CGV complètes sont mises à la disposition de tout acheteur à titre informatif, avec chaque devis qui lui est communiqué, ou sur demande.

Les parties déclarent et reconnaissent qu'elles sont libres d'en négocier les termes et d'y déroger par des conditions particulières signées par les deux parties. Elles déclarent et reconnaissent qu'elles ont bénéficié de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toutes informations susceptibles de déterminer leurs consentements et qu'elles pouvaient légitimement ignorer. La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par PEIPS, la commande emportant l'accord du Client sur les présentes CGV.

Lesdites CGV prévalent sur tous autres accords entre les parties relatifs à la commande, à l'exception d'éventuelles conditions particulières acceptées expressément par PEIPS par écrit.

ARTICLE 2 - COMMANDE

Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les bons de commande de PEIPS aux tarifs de PEIPS, et acceptée par elle, et être accompagnée du paiement de l'acompte prévu sur le bon de commande, de 30 % du montant global de la facture.

Les paiements effectués ne sauraient être considérés comme étant des arrhes. A défaut de paiement de l'acompte, aucune commande ne sera acceptée par PEIPS. Toute commande ou engagement pris par les agents ou représentants de PEIPS ne devient définitif qu'après avoir été accepté et confirmé par PEIPS et par écrit.

ARTICLE 3 - PRIX

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix applicables sont ceux indiqués sur les tarifs de PEIPS, en vigueur au moment de la commande, exprimés en euros et T.T.C., hors participation aux frais de livraison et d'installation de la commande, rappelés séparément dans la confirmation de commande émise par PEIPS. Ils sont fermes et définitifs.

Les descriptions et prix des Produits peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des offres. Les modifications n'affectent pas les commandes en cours et ne seront applicables que pour les commandes postérieures.

Sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières, le paiement du prix s'effectue par versement d'un acompte à la commande, le solde devant être réglé avant la livraison ou la remise du Produit au client ou à son au transporteur. Aucune commande ne pourra être prise en compte à défaut d'un paiement de l'acompte. Une facture sera remise au Client.

PEIPS se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande, toute livraison ou toute prestation de service en cas de refus d'autorisation de paiement de la part des organismes officiellement accrédités ou en cas de non-paiement.

Elle se réserve notamment le droit de refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une commande émanant d'un Client qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande antérieure ou avec lequel un litige relatif au paiement serait en cours.

ARTICLE 7 - CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Les Produits proposés à la vente font chacun l'objet d'un descriptif mentionnant leurs caractéristiques essentielles. Les informations concernant les caractéristiques essentielles des Produits sont mentionnées dans les documentations PEIPS.

Les informations, photographies, textes et graphismes portant sur les caractéristiques non essentielles comprises dans cette même documentation ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les caractéristiques non essentielles des Produits peuvent évoluer sans affecter la destination des Produits.

ARTICLE 8 - GARANTIE

8.1 GÉNÉRALITÉS

PEIPS a pour vocation de commercialiser des spas de détente et de loisirs à usage privé, sans aucun but ni certification thérapeutique. Sa destination se limite à un massage de détente dans une eau chaude et propre.

Aucune indemnisation à quelque titre que ce soit ne pourra être sollicitée par le Client dans tous les cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de s'en servir pour un but différent.

La destination des spas vendus par PEIPS est exclusivement hors sol. Ceux-ci doivent rester libres d'accès, permettant une maintenance, un démontage des

panneaux aisés et une accessibilité de 60 centimètres de large et de 1 mètre de haut sur toute la périphérie du Produit. Le non-respect de cette règle peut amener le service technique à solliciter du Client qu'il libère, à ses frais, le spa avant toute intervention.

Le choix d'une implantation autre que hors sol pouvant impliquer l'application de réglementations de sécurité et d'urbanisme différentes, il est de la responsabilité du Client de s'assurer auprès des autorités compétentes de la mise en conformité avec la législation en vigueur et du respect des directives techniques.

La garantie PEIPS s'applique par retour du matériel à la charge du client.

Le Client déclare être informé que certains coloris peuvent présenter une fragilité plus importante dans le temps face aux agressions climatiques et chimiques : telle que microfissures, boursouffures, dépigmentation qui n'affectent généralement pas le fonctionnement normal du Produit.

8.2 DURÉE DE GARANTIE

La garantie démarre à la date de la délivrance du Produit. Celle-ci est de :

7
ANS

Sept années de garantie sur la **structure** dans le respect des conditions d'installation et d'utilisation du Produit.

5
ANS

Cinq années de garantie sur la seule **étanchéité des parties pleines de la coque** excluant toutes considérations esthétiques (ligne d'eau, microfissures, osmose et autres...)

2
ANS

Deux années de garantie sur la **plomberie** contre tout défaut de fabrication, dans le respect des conditions d'entretien et d'utilisation.

Deux années de garantie sur la **seule armoire électrique et les pompes**, hors usure.

Tous les autres composants vendus par PEIPS ont une durée de garantie de six (6) mois.

8.3 CAS D'EXCLUSION DE GARANTIE

Sont exclus de la garantie les aspects esthétiques n'engendrant aucun dysfonctionnement technique, les pièces d'usure et consommables.

La garantie ne pourra rentrer en application lorsque :

- l'utilisation du Produit est autre que strictement privée.
- les règles de prérequis, d'installation, d'utilisation et d'entretien prescrits dans la notice utilisateur ne sont pas respectées.
- des causes extérieures au Produit surviennent :
 - surtension ou sous-tension du secteur (<220v ou >240v), aberrations climatiques, cyclones, orages, ouragans, gel et de manière générale tout évènement de force majeure
 - mauvaise chimie de l'eau ou des produits de traitement (dépigmentation et détérioration des plastiques, ligne d'eau, détérioration des joints,...)
 - mauvaise utilisation de la coque et de la couverture isotherme (non-respect de l'interdiction de s'asseoir, sauter, marcher ou poser des objets lourds sur la couverture isotherme, sur la coque et ses rebords).

Ces garanties sont assujetties à l'obligation d'un contrôle biennuel de l'installation et des conditions d'utilisation par un professionnel agréé.

LE CLIENT RECONNAIT AVOIR ÉTÉ INFORMÉ QUE D'ÉVENTUELLES LÉGÈRES DÉFORMATIONS SUPERFICIELLES DES PARTIES IMMERGÉES DE LA CUVE DES SPAS PEUVENT SE FORMER, RESSEMBLANT À DE PETITES BULLES. LE CLIENT EST INFORMÉ QU'UN TEL ÉVENTUEL DÉFAUT N'EST QU'ESTHÉTIQUE ET NE REND PAS LE SPA IMPROPRE À SA DESTINATION. À CE TITRE, IL NE RELÈVE PAS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE DE PEIPS.

8.4 MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE

Pendant la durée de la garantie contractuelle, PEIPS s'engage à réparer, ou à remplacer gratuitement sur le site de son usine toutes les pièces défectueuses entrant dans le cadre de la garantie, étant précisé que tout défaut ne rendant pas le Produit impropre à son usage fera l'objet d'une réparation et non d'un échange, sauf accord de PEIPS. Dans le cas où une réparation ou un échange par une pièce d'origine s'avérerait impossible (rupture fournisseurs), PEIPS se réserve le droit de fournir une pièce ou un système équivalent. Si après expertise, il était avéré que la pièce litigieuse présentait un dysfonctionnement imputable à un cas d'exclusion de la garantie, un devis motivé serait adressé au Client avant toute réparation. En cas de refus, la pièce litigieuse serait retournée au Client en port dû. Dans tous les cas d'échange gracieux dans le cadre de la garantie, l'élément échangé conserve la durée de garantie restant à courir de l'élément litigieux. La durée de maintien en stock des pièces détachées est fixée à un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.

Design
SPA

by peips.fr

SUIVEZ-NOUS

