

# PISCINE URBAINE

*Ma belle piscine où je veux, quand je veux !*

Piscine URBAINE est une innovation : elle conjugue les atouts habituellement réservés aux piscines haut de gamme et les avantages pratiques des bassins de taille plus modeste. Grâce à ses dimensions réduites, vous l'installez où vous le souhaitez.



## LA GARANTIE QUALITÉ DE LA STRUCTURE BOIS

La Piscine URBAINE emploie des bois de forêts entretenues et renouvelées.

La qualité des bois sélectionnés et le traitement autoclave classe 4 bénéficient d'un agrément CTB-B+ 5P accordé par le CTBA.

Le procédé de traitement autoclave est appliqué après usinage, ce qui permet d'apporter une garantie de 10 ans sur la structure.

## LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE ET DE LA SÉCURITÉ

Dotée d'une couverture automatique immergée, conforme à la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308), la Piscine URBAINE vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation.

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion.

Piscine URBAINE est également constituée d'équipements technologiques haut de gamme et de dernière génération tels que : projecteur à LED, gestion automatique de la filtration, échelle intérieure en aluminium/ABS et en 2 parties, échelle extérieure hors-sol en bois, skimmer et refoulement aux coloris du liner et de la couverture automatique.



En quelques secondes, d'un simple tour de clé, la couverture dissimulée sous la margelle se déploie à la surface de l'eau. Sans effort, votre bassin est bien protégé.



## DES LIGNES PURES

Le design soigné et élégant de la piscine URBAINE vous garantit une intégration esthétique parfaite dans votre cadre de vie.

Sa structure en bois massif spécialement sélectionné lui autorise une pose hors-sol, semi-enterrée ou enterrée. Dans le cas d'une pose semi-enterrée et enterrée, il est impératif d'installer le coffre en bois (en option) pour accéder aux équipements de filtration.



Piscine URBAINE embellit votre espace et valorise immédiatement votre ensemble architectural

HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE



RÉALISEZ L'IMPOSSIBLE  
VOTRE RÊVE  
DEVIENT  
ACCESSIBLE

Tout s'arrange avec la Piscine URBAINE, la vraie piscine sécurisée avec sa couverture automatique immergée qui se glisse partout, et s'installe sans formalité car son plan d'eau est inférieur à 10 m<sup>2</sup> (sauf pour la version XL).

### EN TOUTE LIBERTÉ

La Piscine URBAINE est tout particulièrement dédiée aux petits espaces. Avec ses dimensions soigneusement adaptées aux contraintes urbaines, elle trouve sa place partout. Elle est disponible en deux modèles, carré ou rectangulaire, pour un plan d'eau toujours inférieur à 10 m<sup>2</sup>. Avec cette superficie, elle vous dispense de l'obtention d'un permis de construire. Vous pouvez l'installer librement, sans formalités administratives.



L'article R421-9 du Code de l'urbanisme subordonne la construction des piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m<sup>2</sup> et 100 m<sup>2</sup>, à l'obtention d'une autorisation de construire, délivrée après le dépôt d'une déclaration préalable de travaux. Avec son plan d'eau inférieur à 10 m<sup>2</sup>, la Piscine URBAINE est exemptée d'autorisation.

### UN BUDGET SÉDUISANT

La Piscine URBAINE est une vraie piscine, équipée comme un bassin haut de gamme, et proposée à un tarif extrêmement avantageux. Son secret ? L'industrialisation de sa conception et de sa fabrication. L'usine française qui la réalise est une référence dans ce secteur ; elle s'appuie sur un savoir-faire largement éprouvé, et dispose des meilleurs équipements, à la pointe de la technologie.



### SI FACILE À VIVRE !

La Piscine URBAINE a été pensée pour les urbains actifs. Grâce à une conception intelligente, l'entretien est facile et réduit, et les consommations d'eau, d'énergie et de produits sont faibles.

### EAU CHAUDE ET CRISTALLINE

La Piscine URBAINE a été conçue pour accueillir les niveaux d'équipement habituellement réservés aux grands bassins haut de gamme : coffre pouvant recevoir une filtration à sable et/ou une pompe à chaleur. Eau pure et confort thermique assurés, pour de merveilleuses baignades de mai à septembre.



### NAGEZ !

Pour le plaisir ou pour l'entraînement, la Piscine URBAINE peut être équipée d'une ceinture de nage statique (de série), idéale pour une pratique sportive, douce ou intense, à votre convenance. Composé d'une ceinture en néoprène (tour de taille 60-105 cm) et d'un sandow click (longueur 200 cm) avec un piton à sceller sur la plage, c'est le système idéal pour une activité aquatique dans un espace réduit.



# PISCINE URBAINE

Ma belle piscine où je veux, quand je veux !



STRUCTURE  
PIÈCES À SCELLER



COUVERTURE  
AUTOMATIQUE



ÉCHELLE  
FILTRATION  
LINES



< 10 m<sup>2</sup>



CONFORME À LA NORME  
NF P90-308  
CONFORME À LA NORME

## 4 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS



Couverture automatique intégrée  
et filtration compacte à cartouche

### COUVERTURE AUTOMATIQUE\*

Logée discrètement dans la piscine, la couverture immergée vous garantit une eau toujours propre et tempérée. Elle sécurise et protège votre bassin en toute discrétion. Sans effort, votre bassin est bien protégé.

\* Version sans coffre exclusivement hors sol



Couverture automatique intégrée  
et coffre bois

### COFFRE BOIS

Le coffre bois d'une épaisseur de 28 mm et d'un profil équivalent aux margelles de la piscine, est livré avec des charnières et une serrure de sécurité, conformément à la norme NFP 90-308. Il se positionne dans un angle pour englober la partie électrique de la couverture automatique et la partie filtration.

Ce coffre est obligatoire dans le cas d'une pose semi-enterrée ou enterrée de la piscine.



Couverture automatique intégrée, coffre  
bois, et groupe de filtration à sable

### FILTRATION À SABLE

Composée d'un groupe de filtration à sable gris clair P-GFI 400 de 4m<sup>3</sup>/h (livré avec sa charge de sable) avec couvercle entièrement démontable équipé d'une vanne 6 voies, d'une pompe auto-amorçante avec préfiltre, d'un kit de liaison pompe/filtre et d'un socle en ABS noir.



Couverture automatique intégrée, coffre bois,  
groupe de filtration à sable, et chauffage

### CHAUFFAGE

La pompe à chaleur BWT myPOOL Inverter est parfaitement adaptée aux Piscines URBAINES et correspond aux caractéristiques suivantes : température d'air à 26°C, température d'eau de 26°C. Elle est livrée avec un by-pass et 9 m de tuyauterie pour déporter la pompe à chaleur à 3,50 m du bassin et d'un groupe de filtration à sable P-GFI 400 de 6m<sup>3</sup>/h.

HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

### ÉCHELLE

- Echelle intérieure en aluminium/ABS, 2 parties, 3 marches
- Echelle extérieure en bois, 4 marches



### MARGELLES

- Epicéa du nord
- Épaisseur 28 mm
- Largeur 290 mm.

### LINER

- Liner 75/100<sup>µm</sup> Gris clair.



### COUVERTURE AUTOMATIQUE

- Gris clair



### PROJECTEUR

- 1 projecteur à LED
- 1 coffret électrique



### STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT

- Pin du Nord massif classe 4
- Épaisseur 45 mm

### ÉLASTIQUE DE NAGE

- Ceinture en néoprène
- Sandow click 2m
- Fixation dans la plage de la piscine par 1 piton douille D6 inox inclus



### FILTRE À CARTOUCHE

- Filtration 4 m<sup>3</sup>/h

### TAPIS DE SOL

- Tapis de sol à placer sous le liner



### OPTION FILTRE À SABLE

- Filtre à sable gris clair P-GFI 400 4m<sup>3</sup>/h
- Couvercle entièrement démontable
- Vanne 6 voies
- Pompe auto-amorçante avec préfiltre
- Kit de liaison pompe/filtre
- Socle en ABS noir
- Livré avec sa charge de sable





## Modèle Carré

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




Descriptif	
Margelles en épicéa du nord, traité classe 3 épaisseur 28 mm, largeur 290 mm	Inclus
Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur 45 mm	Inclus
Épaisseur de liner	75/100 <sup>mm</sup>
Couleur du liner	Gris clair
Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner)	1
Nombre de buses de refoulement (assorties au liner)	1
Connectique hydraulique	Inclus
Filtration 4 m <sup>3</sup> /h	selon version
Renforts métalliques de structure	4

Descriptif	
Projecteur à LED	1
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	4
Couverture automatique de sécurité	Gris clair
Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et projecteur)	Inclus
Echelle intérieure en 2 parties : descente en aluminium/ABS et crosses en inox	3 marches
Echelle extérieure en bois	4 marches
Elastique de nage	Inclus
Tapis de sol	Inclus

### ÉQUIPEMENTS données logistiques






Dimensions extérieures (cm)	419 x 353
Dimensions extérieures avec coffre (cm)	486 x 401
Dimensions du plan d'eau (cm)	314 x 300
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	13,30
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	9,42



**Infos** Une équipe technique se déplace sur le chantier. Le technicien procède à l'installation du liner et de la couverture automatique de la piscine, sans la participation du client particulier. Toutefois ce dernier devra être présent le jour de l'intervention.



**Infos** Implantation d'une Piscine urbaine en version hors sol avec une terrasse aménagée



Code	EAN13	Désignation
27181614	3566837163570	Piscine urbaine 4.20x3.50 m, GR, Ht : 1.33 m avec couverture automatique
27181214	3566837184957	Piscine urbaine 4.20x3.50 m, GR, Ht : 1.33 m couverture automatique, avec coffre
27181314	3566837184971	Piscine urbaine 4.20x3.50 m, GR, Ht : 1.33 m couverture automatique, avec coffre et filtration à sable
27181414	3566837184988	Piscine urbaine 4.20x3.50 m, GR, Ht : 1.33 m couverture automatique, avec coffre, filtration à sable et chauffage



## Modèle Rectangulaire

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




Descriptif	
Margelles en épicéa du nord, traité classe 3 épaisseur 28 mm, largeur 290 mm	Inclus
Madriers en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur 45 mm	Inclus
Épaisseur de liner	75/100 <sup>microns</sup>
Couleur du liner	Gris clair
Nombre de skimmers P-PM corps (assortis au liner)	1
Nombre de buses de refoulement (assorties au liner)	1
Connectique hydraulique	Inclus
Filtration 4 m <sup>3</sup> /h	selon version
Renforts métalliques de structure	4

Descriptif	
Projecteur à LED	1
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	4
Couverture automatique de sécurité	Gris clair
Coffret électrique de gestion (couverture, filtration et projecteur)	Inclus
Echelle intérieure en 2 parties : descente en aluminium/ABS et crosses en inox	3 marches
Echelle extérieure en bois	4 marches
Elastique de nage	Inclus
Tapis de sol	Inclus

### ÉQUIPEMENTS données logistiques





Dimensions extérieures (cm)	<b>603 x 253</b>
Dimensions extérieures avec coffre (cm)	<b>670 x 301</b>
Dimensions du plan d'eau (cm)	<b>500 x 200</b>
Hauteur margelles incluses (cm)	<b>133</b>
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	<b>13,40</b>
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	<b>9,99</b>



## INFO

Une équipe technique se déplace sur le chantier. Le technicien procède à l'installation du liner et de la couverture automatique de la piscine, sans la participation du client particulier. Toutefois ce dernier devra être présent le jour de l'intervention.



## INFO

Implantation d'une piscine urbaine en version hors sol avec une terrasse aménagée



BWT



Code	EAN13	Désignation
27180614	3566837163563	Piscine urbaine 6.00x2.50 m, GR, Ht : 1.33 m avec couverture automatique
27180214	3566837184940	Piscine urbaine 6.00x2.50 m, GR, Ht : 1.33 m couverture automatique, avec coffre
27180314	3566837184964	Piscine urbaine 6.00x2.50 m, GR, Ht : 1.33 m couverture automatique, avec coffre et filtration à sable
27180414	3566837184995	Piscine urbaine 6.00x2.50 m, GR, Ht : 1.33 m couverture automatique, avec coffre, filtration à sable et chauffage



# GRANDE ET BIEN ÉQUIPÉE



Modèle XL



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HAUT DE GAMME

- Une couverture automatique à lames grès clair,
- Un groupe de filtration à sable solidement dimensionné,
- Margelles en épicéa du nord,
- Liner 75/100<sup>ème</sup> grès clair,
- 2 buses de refoulement et 2 skimmers,
- Tapis de sol à placer sous le liner.
- Échelle intérieure Inox 3 marches et extérieure bois 4 marches.

Descriptif	
Renforts métalliques de structure	Inclus
Margelles en épicéa du nord, traité classe 3, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	Inclus
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 <sup>ème</sup>
Couleur du liner	Grès clair
Nombre de skimmers à grande meurtrière P-GM Long	2
Nombre de buses de refoulement	2
45 mm enterrable	Inclus
Projecteur à LED	1


Descriptif	
Filtre à sable	P-FI 500
Diamètre du filtre à sable (mm)	500
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,70
Quantité de sable fournie en (Kg)	50
Vanne à voies	Inclus
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	Inclus
Echelle intérieure en 2 parties : descente en aluminium/ABS et crosses en inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches
Tapis de sol	Inclus
Couverture automatique de sécurité	Grès clair
Coffret électrique de gestion	Inclus





INFO

Dans le cas d'une installation semi-enterrée ou enterrée, il est obligatoire de prévoir un coffre permettant de réaliser une fosse sèche pour accéder à la motorisation de la couverture automatique.



Dimensions extérieures avec margelles et coffre (cm)	653 x 398
Dimensions extérieures avec margelles (cm)	653 x 353
Dimensions du plan d'eau (cm)	550 x 300
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	21,90
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	16,44



INFO

Une équipe technique se déplace sur le chantier. Le technicien procède à l'installation du liner et de la couverture automatique de la piscine, sans la participation du client particulier. Toutefois ce dernier devra être présent le jour de l'intervention.



INFO

La filtration s'installe dans un local technique. Exemples de locaux techniques en pin : voir page 35



EN OPTION

La PISCINE URBAINE 2,5 x 3,5 m peut recevoir des équipements complémentaires tels qu'une pompe à chaleur... Voir pages 104.



Retrouvez la vidéo de montage de la piscine Urbaine XL, sur notre chaîne youtube Procopi BWT Group.



STRUCTURE  
PIÈCES À SCELLER



COUVERTURE  
AUTOMATIQUE



ÉCHELLE  
FILTRATION  
LINER



SAISONNIÈRE  
AUTOMATIQUE



STRUCTURE PISCINE



PEFC  
Certifié PEFC  
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.  
[www.pecc.fr](http://www.pecc.fr)



Code	EAN13	Désignation
27184218	3566837210922	Piscine bois/couverture auto, XL 6.50x3.50 m, GR, Ht : 133 m
27900350	3566837228033	Coffre pour fosse sèche 6.50x3.50 m, Piscine Urbaine