

# CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME WEVA



## MARGELLES EN ÉPICÉA DU NORD I

Pour des margelles encore plus belles, plus planes et plus durables, BWT a choisi des épicéas du Nord traités classe 3, sélectionnés pour leur extrême résistance mécanique et leur excellente tenue naturelle aux intempéries. De superbes bois, bien séchés, denses et de première qualité, pour des piscines qui feront très longtemps le bonheur de vos clients.

### MARGELLES

- En épicéa du nord traité classe 3, d'une épaisseur de 28 mm et d'une largeur de 290 mm (2 x 145 mm).



### LINER

- Liner 75/100<sup>micromètres</sup> Bleu France.

### ÉCHELLES

- Échelle intérieure inox 3 marches,
- Échelle extérieure bois 4 à 5 marches.



### BUSES DE REFOULEMENT ET SKIMMERS

- 1 à 2 buses de refoulement
- 1 à 2 skimmer(s).



### GROUPE DE FILTRATION

- Débit de 7,90 à 9,70 m<sup>3</sup>/h en sortie de buse(s) de refoulement (selon modèle)
- Filtre à sable Ø 500 P-FI traité anti UV
- Vanne à voies avec position filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/mode fermé
- Vannes d'isolement au refoulement et à l'aspiration
- Pompe de filtration équipée d'un préfiltre, puissance 0,46 à 0,60 kW
- Connectique hydraulique semi-rigide « qualité enterrable » Ø 45mm.



### STRUCTURE PAR EMBOÏEMENT

- En pin du Nord massif traité autoclave 4, finition arrondie
- Épaisseur de 45 mm
- Jambes de force en acier galvanisé pour les piscines octogonales allongées, les carrés et les rectangles.



### TAPIS DE SOL

- Tapis de sol à placer sous le liner.

INFO

**PROJECTEUR OPTIONNEL :**

Projecteurs LED SeaMaid lumière blanche (A4300019) et RYB (A4072019). S'installent sans travaux en se fixant sur une buse de refoulement 1,5" (page 115).

**AUTRES OPTIONS POSSIBLES :**

- Huges à contre courant (page 124),
- Film drainant Delta MS (page 55),
- Coffres de filtration en pin (page 54),
- Couverture automatique (page 74),
- Couverture d'été (page 78),
- Couverture d'hiver de sécurité (page 80),
- Couverture à barres (page 82),
- Pompe à chaleur (page 104).

Une gamme facile à vivre  
et pratique, le rêve accessible !



## WEVA OCTO 530



Désignation modèle	Octo 530
Référence fournisseur	27122210
EAN13	3566837096830

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	528
Dimensions intérieures (cm)	470
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	18,77
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	15,64
Coltsage	2 palettes



POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

INFO



DONNÉES LOGISTIQUES PAGE 58



STRUCTURE  
PIÈCES À COLLER



FILTRE



ÉCHELLE  
POMPE  
LINER



Descriptif	
Renforts métalliques de structure	Non inclus sauf Octo+
Margelle en épicéa du Nord, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	Inclus
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 <sup>mm</sup>
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmers P-PM Corps	1
Nombre de buses de refoulement	1
Connectique en 45 mm enterrable	Inclus
Filtre à sable	P-FI
Diamètre du filtre à sable (mm)	500

Descriptif	
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	Octo - 7,90 Octo+ - 8,30
Quantité fournie de sable (Kg)	50
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	Inclus
Vannes d'isolation ¼ de tour refoulement / aspiration	Inclus
Échelle intérieure inox	3 marches
Échelle de sécurité extérieure en bois	4 marches 5 marches pour hauteur de margelle 146
Tapis de sol	Inclus

## HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE




## WEVA OCTO+ 640

Désignation modèle	Octo+ 640
Référence fournisseur	27126210
EAN13	3566837096892

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	644x404
Dimensions Intérieures (cm)	590x350
Hauteur margelles incluses (cm)	133
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	22,40
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	18,51
Colisage	2 palettes

Désignation modèle	Octo+ 640
Référence fournisseur	27136210
EAN13	3566837096960

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	644x404
Dimensions Intérieures (cm)	590x350
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	24,62
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	18,51
Colisage	2 palettes



## WEVA OCTO+ 840



Désignation modèle	Octo+ 840
Référence fournisseur	27138210
EAN13	3566837096908

Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	843x489
Dimensions Intérieures (cm)	789x435
Hauteur margelles incluses (cm)	146 cm
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	41,25
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	31,02
Colisage	2 palettes





## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

INFOS



DONNÉES LOGISTIQUES PAGE 34



STRUCTURE  
PIÈCES À SCÉLER



FILTRE



ÉCHELLE  
POMPE  
LINER



Descriptif	
Renforts métalliques de structure	Inclus
Margelle en épicéa du Nord, épaisseur 28 mm, largeur 290 mm (2 x 145 mm)	Inclus
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45
Épaisseur de liner	75/100 <sup>mm</sup>
Couleur du liner	bleu France
Nombre de skimmers P-GM Long	2
Nombre de buses de refoulement	2
Connectique en 45 mm enterrable	Inclus
Filtre à sable	P-FI


Descriptif	
Diamètre du filtre à sable (mm)	500
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,70
Quantité fournie de sable (Kg)	75
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	Inclus
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	Inclus
Echelle Intérieure Inox	3 marches
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches
Tapis de sol	Inclus

## WEVA RECTANGLE 6X3

Désignation modèle	Rectangle 6x3
Référence fournisseur	27194210
EAN13	3566837255428



Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	653x353
Dimensions intérieures (cm)	600x300
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	24
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	18
Collisage	4 palettes



## WEVA RECTANGLE 8X4

Désignation modèle	Rectangle 8x4
Référence fournisseur	27196210
EAN13	3566837096991



Désignation	Détails
Dimensions extérieures (cm)	853x453
Dimensions intérieures (cm)	800x400
Hauteur margelles incluses (cm)	146
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	42,56
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	32,00
Collisage	5 palettes

